

Fig 1A



Fig 1β

EP 0 954 750 A2



Fig 1C



Fig 1D

09/945,956 - 05/15/06



Fig. 2A



Fig. 2B

09/964256 - 051506



Fig. 2C



Fig. 2D

Patent Application Publication Sep. 25, 2003 Sheet 2 of 6 US 2003/0179969 A1

09/964,256 - 09/15/04



Fig. 3A



Fig. 3B


140c
190
170
100
(Passes
λn)
Drop
110
120
130c
220
180
Add
Express
out
160
Express
in
310
320
140b
210
300
150
130b
200

Fig. 3C


140c
190
170
100
(Passes
λn)
Drop
110
120
130c
220
180
Add
Express
out
160
Express
in
310
320
140b
210
300
150
130b
200

Fig. 3D


100
(Passes
λn)
110
120
Drop
Add
Express
out
Express
in
300

Fig. 4A


100
(Passes
λn)
110
120
Drop
Add
Express
out
Express
in
300

Fig. 4B



Fig 5.


208
140c
210
140
Add
130
310
220
300
207
130a
140a
Drop
Express
out
205
120
190
110
140b
Express
in
100
(Passes
λn)
130b
206
200

Fig. 6A


208
140c
210
140
Add
130
310
220
300
207
130a
140a
Drop
Express
out
205
120
190
110
140b
Express
in
100
(Passes
λn)
130b
206
200

Fig. 6B


208
140c
210
140
Add
130
310
220
300
207
130a
140a
Drop
Express
out
205
120
190
110
140b
Express
in
100
(Passes
λn)
130b
206
200

Fig. 6C


208
140c
210
140
Add
130
310
220
300
207
130a
140a
Drop
Express
out
205
120
190
110
140b
Express
in
100
(Passes
λn)
130b
206
200

Fig. 6D



Fig. 7A



Fig. 7B

09/654,256 - 05/15/01



Figure 8A



Figure 8B



Figure 8C



Figure 8D